

# Films plastiques en polyéthylène

→ Devis et échantillons gratuits

Films vendus à la longueur souhaitée  
Multi-usages - Economiques

## FILM IGNIFUGÉ CLASSÉ M1

Film utilisable pour les applications intérieures où un classement M1 est exigé.

Ce film blanc a l'avantage de ne pas dégager de gaz toxique lors de la combustion.

**NOUVEAU**

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans la largeur		
		3m	5m90	8m90
EM1 218 blanc	20/100	9,10	22,60	36,10

Prix HT départ en euros



## FILMS STANDARDS

Films incolores pour les protections ou emballages perdus, et toutes applications où une résistance mécanique importante n'est pas nécessaire.

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles										
		1m	1m50	2m	2m10	2m30	3m	4m	4m20	4m60	6m	
S 41	3-4/100	0,40	0,60	0,75			1,10					
S 71	5-6/100			1,30				2,60				
S 81	6-7/100		1,10		1,60	1,70	2,20		3,10	3,40	4,40	

Prix HT départ en euros

Ils sont obtenus à partir de **résine vierge de première qualité**. Leur prix varie en fonction des traitements qu'ils reçoivent.

## FILMS ANTI-UV

Translucides pour emplois extérieurs grâce au traitement anti-UV qui améliore la longévité (mais ne filtre pas les UV). Pour bâchages légers, housses, rideaux, couvertures de serres, etc...

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles											
		1m60	2m10	2m50	2m75	3m20	3m50	4m20	5m	5m50	6m	7m	
S 122 US A	9-10/100			2,50			3,50		5,00				7,10
S 162 US A	13-15/100	2,40	3,40			4,80		6,30				9,10	
S 212 US A	17-19/100	3,20	4,20		6,00	6,40		8,40		12,00			

Prix HT départ en euros

Le **traitement anti-UV** assure une plus grande longévité au soleil, mais ne filtre pas les rayons UV. Ils résistent à la plupart des agents chimiques : bases, acides, hydrocarbures.

## FILMS NOIRS ANTI-UV

Opaques pour emplois extérieurs grâce au traitement anti-UV qui améliore la longévité. Pour housses, bâchage, étanchéité, ensilage, paillage.

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles									
		1m25	2m10	2m50	2m80	3m50	4m20	5m	5m60	7m	
S 124 noir	8-10/100	1,40		2,70		3,70		5,30		7,40	
S 164 noir	13-15/100		3,30			6,60					
S 213 bleu	17-19/100				6,00				12,00		
S 214 noir	17-19/100		4,40		5,90		8,80		11,80		
S 304 noir	25-30/100			8,80				17,60			

Prix HT départ en euros

## FILMS EN BOBINES COMPLÈTES

Imperméables, souples, résistants. Largeur et épaisseur pour tous les besoins. Utilisations : emballage, bâchage, bricolage, bâtiment...


référence	épaisseur	surface bobine	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles													
			1m	1m50	2m	2m10	2m50	3m	3m20	3m50	4m	4m20	5m	5m50	6m	7m
EM 45	3-4/100	1700 m2 environ	0,30	0,40	0,50			0,75								
EM 75	6-7/100	800 m2 environ			0,90			1,50			1,70	2,10			3,00	
EM 125	8-10/100	600 m2 environ					1,70			2,40			3,40			4,80
EM 165	13-15/100	380 m2 environ				2,30			3,20			4,20			6,10	
EM 215	17-19/100	300 m2 environ						4,30				5,60		7,60		
EM 305	28-30/100	180 m2 environ								8,30		10,30				

Prix HT départ en euros

# Films plastiques en PVC

Films vendus à la longueur souhaitée

→ Devis et échantillons gratuits



Il existe **3 GRANDES FAMILLES** de films pour des usages différents :

**UN TRAITEMENT ANTI-UV** assure une plus grande longévité au soleil en emploi extérieur.

**LES FILMS DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉS CLASSÉS M1 NON FEU** offrent un maximum de sécurité en emploi intérieur.

**LES TOILES HAUTE RÉSISTANCE** en tissu enduit double face sont très solides.

L'épaisseur de ces films varie de **15 à 30/100**.  
 Leur largeur d'origine est de **1m30 à 2m70** selon les références.  
 Toute autre largeur peut être obtenue par **soudure** (il y aura une légère ligne visible au niveau de chaque soudure).

## FILMS PVC ANTI-UV

Utilisations : abris de chantier, étanchéités diverses, couvertures de serres, etc...

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles					
		1m40	2m75	4m10	5m45	6m80	8m15
<b>SV 210</b> cristal	20/100	9,70	24,00	38,00	52,00	66,00	80,00
<b>SV 310</b> cristal	30/100	13,30	31,00	49,00	66,00	84,00	101,00

Prix HT départ en euros

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles					
		2m00	3m95	5m90	7m85	9m80	11m75
<b>SVA 316</b> cristal armé	30/100	20,60	45,00	70,00	95,00	120,00	145,00

Prix HT départ en euros

➤ ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

**CONSEIL**  
 Une grille d'armature augmente la résistance mécanique des films armés.

# FILMS PVC DE SÉCURITÉ : NON-INFLAMMABLES CLASSÉS M1 OU M2

Films de sécurité livrés avec procès verbal de classement sur demande.

Pour utilisation à l'intérieur des locaux : rideaux (p. 3-4-5), cloisons souples (p. 6), plafonds translucides (p. 10-11), écrans anti-solaires (p. 14-15-16), hottes d'aspiration (p. 20), bâchages (page 23), etc...

référence	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles					
		1m40	2m75	4m10	5m45	6m80	8m15
<b>SM2 310 classé M2</b>	30/100	20,00	43,00	67,00	91,00	115,00	139,00
<b>SM1 1608 translucide</b>	15/100	6,60	18,00	29,00	39,00	50,00	61,00
<b>SM1 1618 blanc</b>	15/100	6,60	18,00	29,00	39,00	50,00	61,00
<b>SM1 1638 bleu</b>	15/100	6,60	18,00	29,00	39,00	50,00	61,00
<b>SM1 2218 blanc ARMÉ</b>	20/100	13,20	31,00	48,00	66,00	83,00	101,00
<b>SM1 2214* noir ARMÉ</b>	20/100	13,80	32,00	50,00	68,00	86,00	105,00
<b>SM1 328 transl. ARMÉ</b>	30/100	15,90	36,00	56,00	77,00	97,00	117,00
<b>SM1 3218* beige ARMÉ</b>	30/100	15,90	36,00	56,00	77,00	97,00	117,00

Prix HT départ en euros

\* films occultants

## TOILE HAUTE RÉSISTANCE

Toile en tissu de polyester 1000 deniers, enduit de PVC sur les 2 faces. Résistance de 250 Kg/5cm, poids de 530 à 670 g/m². Existe en 2 qualités (standard et ignifugé classé M1) et en 7 coloris. Imputrescibles et d'une excellente tenue au vieillissement, ces toiles conviennent pour les emplois extérieurs et dans les qualités ignifugées pour l'intérieur.

référence (qualité standard)	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles					
		1m35	2m70	4m00	5m35	6m65	8m00
NV 613 noir - NV 614 rouge - NV 615 jaune NV 616 vert - NV 617 gris NV 618 bleu - NV 619 blanc	50/100	18,50	37,00	60,00	78,00	101,00	120,00


Prix HT départ en euros

référence (qualité ignifugée M1)	épaisseur	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles					
		1m80	2m65	3m50	4m40	5m30	6m15
NV 613 M1 noir - NV 617 M1 gris NV 619 M1 blanc	40/100	57,00	87,60	118,20	148,80	179,40	210,00

Prix HT départ en euros

### EXEMPLES DE BORDURES ET DE MODES DE FIXATION DES FILMS

#### Film non bordé



#### Ourlet renforcé + œillets




#### Ourlet simple avec ou sans ficelle de tirage




#### Ourlet simple avec jonc souple (sandow-corde)



#### Ourlet renforcé + crochets



#### Ourlet plombé à 150, 300 ou 600 g/m



#### Bouton pression



#### Ourlet avec bavette d'étanchéité

